

Портативный ручной РФ-анализатор

DELTA Element

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



Серия DELTA

DELTA Professional



DELTA Professional обеспечивает оптимальную скорость анализа, наилучшие пределы обнаружения и расширенный диапазон определяемых элементов.

DELTA Element



DELTA Element является базовой моделью DELTA для анализа сплавов и металлов, отличается простотой, ценовой доступностью и быстрой окупаемостью.

Технические характеристики DELTA

Диапазон возбуждения	DELTA Professional	Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Ag, Rh, Au или Ta
	DELTA Element	Рентгеновская трубка 4 Вт с анодом Au
Детектор	DELTA Professional	Кремниевый дрейфовый детектор
	DELTA Element	Полупроводниковый детектор Si-PIN
Диапазон измеряемых элементов	DELTA Professional	Сплавы и горные породы: Mg и выше для Rh/Ag; Al и выше для Ta/Au; Почвы: P и выше

	DELTA Element	Сплавы: Тi и выше
Вес		1,5 кг без батареи
Габариты		260 × 240 × 90 мм
Диапазон температур окружающей среды		от –10 °С до 50 °С
Процессор		530 МГц CPU с интегрированным FPU 128 MB RAM; цифровой импульсный процессор (DPP)
Питание		Перезаряжаемая литий-ионная батарея; замена батареи в «горячем» режиме
Дисплей		Цветной дисплей пропускающего типа, QVGA (32 бит), с сенсорной панелью и светодиодной подсветкой; 57 × 73 мм
Хранение данных		Карта памяти microSD на 1 ГБ (~75 000 показаний)
Передача данных		USB

Стандартные комплектующие

- Кейс для транспортировки
- Литий-ионный аккумулятор
- Руководство по эксплуатации и Руководство по работе с пользовательским интерфейсом (в электронном формате); краткое руководство по началу работы (в печатном варианте)
- Зарядное устройство
- Mini-USB кабель
- Калибровочный образец в форме монеты из нерж. стали 3165
- Сменные окошки (10 шт.)
- Ремешок-фиксатор на запястье
- Программное обеспечение DELTA PC
- Техническая и сервисная поддержка